

Access controlled... Future secured.



SlimLane

AUTOMATISKA SÄKERHETSSPÄRRAR

AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS
LEER GROUP

PERSON



|| SlimLane

Med iögonfallande strömlinjeformad design, kombinerar SlimLane's automatiska säkerhets-spärrar hög genomströmning med avancerad övervakning och personsäkerhet på en minimal golvyta.

ESTETIK

- Transparent och elegant design som elegant smälter in i olika typer av arkitektur
- Minimal golvyta för maximal genomströmning
- Diskret och ergonomiskt montage av kortläsare
- Dubbla piktogram för intuitiv användning och ökad genomströmning
- Materialval och finish i högsta klass

PERSONSKYDD

- Elektroniskt användarskydd baserat på passageriktning
- Utrymningsfunktion (tillbehör) för högt ställda krav
- I händelse av strömbortfall, kan dubbeldörrarna öppnas manuellt med minimal kraft eller öppna automatiskt med tillbehöret batteri-backup
- Utformad för att förhindra klämskador
- De härdade glasörrarna är precisionsstyrda

SÄKERHET

- Högpresterande detekteringssystem baserat på en serie av infraröda fotoceller som förhindrar obehörig användning
- Snabba dubbla slagdörrar för snabb stängning (< 1 sekund)
- Elektromekanisk låsning för att stå emot öppningsförsök
- Ljud och visuella signaler för att indikera obehörig användning



KUNDANPASSNING


- En integrerad web server kan tillhandahålla en mängd kundanpassade parametrar för specifika önskemål
- Kombinationer av breda och smala passager för kundanpassade installationer
- Passar till olika arkitektoniska och tekniska miljöer
- Stort utbud av tillbehör

PÅLITLIGHET & PRESTANDA

- Hög genomströmning: upp till 60 personer/minut
- Robust design
- Lång livscykel, låga underhållskostnader
- Fjärde generationen av säkerhets-spärrar med 40 års erfarenhet och över 90 millioner dagliga användare

SlimLane, smart och funktionell

- Den datoriserade kontrollen av passageflödet sker via ett "open source" program (Linux) och en integrerad web server
- Hög processorkapacitet (ARM9) och en högkänslig matris av infraröda fotoceller för dynamisk förutsägbar spårning av de passerande
- Intuitivt skötselgränssnitt erbjuder realtidsövervakning och möjlighet att konfigurera och underhålla varje korridor lokalt eller på distans via en enkel web browser
- Modern anslutningsteknologi via IP och USB
- Automatisk felövervakning och automatisk mekanism för omkonfigurering ger längre serviceintervaller



AUTOMATISKA SÄKERHETSSPÄRRAR

STANDARD PASSAGE


Korridorbredd: 600 mm



SlimLane 940

Golvyta: 1640 x 1000 mm (L x B)

BRED PASSAGE

 Korridorbredd: 900mm




SlimLane 950

Golvyta: 1640 x 1300 mm (L x B)

Version SlimLane Twin (kommer inom kort) erbjuder en eller två oberoende korridorer med smalare passagebredd och ännu mindre golvyta för att passa minimala installationsutrymmen.

ENKELPASSAGE

Korridorbredd: 525 mm



SlimLane 944

Minimal golvyta: 1640 x 832 mm (L x B)

DUBBELPASSAGE

Korridorbredd: 2 x 525 mm




SlimLane 945 Twin

Minimal golvyta: 1640 x 1515 mm (L x B)

Två olika funktioner


Funktion "Säkerhet" (standard)

- De elektromekaniska hindren låses i händelse av försök till manuell öppning i riktning A eller B



Funktion "UTRYMNING" (tillbehör)

- I nödläge kan hindren låsas upp genom att tryckas på i utrymningsriktningen (riktning B), varefter de öppnas.
- Ljud och synligt larm för att indikera att utrymning pågår
- Återgår till normal funktion efter programmerad tid



FÖRDELAR

- Enkel och snabb tillträdeskontroll
- Begränsa tillträde till vissa zoner
- Kunskap om antal personer i vissa utrymmen
- Reducerat behov för bemannade receptioner
- Utrymningsmöjligheter

MARKNADSSEGMENT

- Banker och försäkringsbolag
- Myndighetsbyggnader och institutioner
- Kontors- och administrationsbyggnader
- Skolor och universitet

FUNKTION & TILLBEHÖR

Välj från vårt urval av funktioner och tillbehör för att anpassa design, säkerhet, skyddsnivå och kontroll av din SlimLane.

SÄKERHET & SKYDDSNIVÅ

- Ökad elektronisk övervakning vid passage med bagage/barn
- Utrymningsfunktion finns som tillbehör
- Batteri-backup för automatisk öppning vid strömbortfall finns som tillbehör



ESTETIK & KUNDANPASSNING

- Sidopaneler i glas
- Kundenpassad utrustning som harmoniserar med det mesta
- De rörliga hindren kan förses med logo
- Podium kan användas för att skydda befintliga golv

KONTROLL & KOMMANDON

- Anpassad integration av olika typer av läsare, knappsatser, skannrar eller andra passagesystem
- Dubbla piktogram för utökad användarvägledning
- Övervakningspanel finns för fjärrstyrning



INTERGATE

öppnar för ett tryggare samhälle

Intergate AB, Kilegatan 1, 452 97 Strömstad
Tel: +46 (0)526 60526 Fax: +46 (0)526 60533
info@intergate.se www.intergate.se